



CARGO LIFT



CargoLiftmx



@cargo-lift



@cargo-lift

ESLINGAS MARINAS

OPCIONES PARA ORDENAR

- **Tratamiento del Ojo**
Disponibles en ojo normal o reducido, plano o torcido.
- **Grillete para eslinga.**
Hecho de acero forjado
- **Ojo Extra**
Disponible para ajustar la longitud de la eslinga. Puede hacerse en ojo normal o reducido, plano o torcido.
- **Funda Protectora de Quilla**
Ajustadas en el centro de la eslinga para protegerlas de el desgaste en este que es el punto de mayor carga. Especifique si es fija o corrediza.
- **Fundas corredizas**
Previene de daños a la eslinga y al barco.
- **Pesos de plomo**
Mantiene la eslinga debajo de el agua para que sea mas fácil el posicionamiento de el barco sobre esta. Fundas son necesarias cuando se utilizan pesos de plomo.
- **Perno de quitar y poner**
Disponibles en eslingas de 8" y mayores.



Las eslingas marinas de Liftex® se han convertido en un estándar en la industria de las marinas alrededor de el mundo. Ofrecemos opciones ilimitadas para promover la seguridad y ahorrar tiempo en sus requerimientos de izaje. Nuestras eslingas marinas son hechas a la medida con nuestra fibra de poliéster y se le pueden agregar diferentes aditamentos tales como ojos extras, protectores para quilla, fundas protectoras, etc. Los ojos de las eslingas marinas pueden fabricarse planos o torcidos dependiendo de la grúa que se este utilizando.

Poner ojos extras en la eslinga marina es una gran forma de darle versatilidad a la eslinga para usarse en aplicaciones diferentes o con cargas distintas.

TABLA DE CAPACIDADES PARA ESLINGAS MARINAS DE POLIÉSTER

Ancho de la Eslinga	Número de Parte	Capacidad de Canasta o "U"	Accesorio (Loose Pin Hardware)	Fabric Eye Disconnect
6"	MS196P	18600	LPF6	N/A
8"	MS198P	24800	LPF6	3&2
8"	MS298P	44000	N/A	3&2
10"	MS19510P	31000	LPF5	3&2
10"	MS29510P	55000	N/A	3&2
12"	MS19612P	37200	LPF6HD	3&2
12"	MS29612P	66000	N/A	3&2
16"	MS19816P	44000	N/A	4&3
16"	MS29816P	88000	N/A	4&3



MEDIDAS ESTANDARLongitud total PiesAncho Pulgadas

Una o dos capas (circule una)

Ancho de el ojo para que le quede al accesorio.

**GRILLETE PARA
ESLINGA**

SI O NO (CIRCULE UNA)

SECCIÓN CORTALONGITUD # DE DEDOS **PROTECCIÓN DE PERNO**

SI O NO (CIRCULE UNA)

SECCIÓN LARGALONGITUD # DE DEDOS **FUNDA CORREDIZA**

SI O NO (CIRCULE UNA)

LONGITUD **TIPO DE OJOS**

CIRCULE UNA

OJO PLANO (ARRIBA)**OJO TORCIDO****CON BUFFER****(ABAJO)****OJOS
EXTRAS**

POSICIONES

1. 2. 3. **PERNO DE QUITAR
Y PONER**


SI O NO (CIRCULE UNA)

FUNDA DE QUILLA

SI O NO (CIRCULE UNA)

LONGITUD **CON PESOS DE PLOMO**

SI O NO (CIRCULE UNA)

INSTRUCCIONES


A detailed line drawing of a cargo lift strap, oriented diagonally from the bottom-left to the top-right. The strap features a central webbing section with several rectangular patches or sleeves. At the top, there is a metal shackle (grillete) attached to a loop. At the bottom, there is a large, rounded loop (ojo). Various green lines with dots point from text labels to specific parts of the strap: the top shackle, the central webbing section, the bottom loop, and the various patches/sleeves. The labels are in Spanish and include options for length, width, number of fingers, and specific features like extra eyes, protection, and weight pockets.



2024 Catálogo

Cargo Lift® es una empresa 100% mexicana que fabrica, comercializa y distribuye productos para el movimiento y la sujeción de carga, así como los mas completos servicios en este ramo. Y ahora en 2019 expande sus operaciones a E.U.A con nuestra nueva sucursal en Dallas, Tx.



CargoLiftmx



@cargo-lift



@cargo-lift